

PPHU



KATALOG PRODUKTÓW

Opryskiwacze zawieszane



Opryskiwacze zawieszane AGROMEX

Pojemność zbiornika: 200,300,400,500,600,800,1000,1200 l.

Szerokość robocza : 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 m.

Wydajność pompy: 60-180 l./min.



Anbauspitze AGROMEX

Tankinhalt: 200,300,400,500,600,800,1000,1200 l.

Arbeitsbreite: 6,8,10,12,14,15,16,18 m.

Pumpenleistung: 60-180 l./min.



Trailed Field sprayers AGROMEX

Tank capacity: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 l.

Working width: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 m.

Pump capacity: 60-180 l./min.



Навесные опрыскиватели AGROMEX

Емкость бака: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 л.

Рабочая ширина: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 м.

Производительность насоса: 60-180 л./мин.





Opryskiwacze zaczepiane HURON



Opryskiwacze zaczepiane AGROMEX „HURON”

Pojemność zbiornika: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 l.

Szerokość robocza: 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24 m.

Wydajność pompy: 135-280 l./min



Anhängespritzen AGROMEX „HURON”

Tankinhalt: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 l.

Arbeitsbreite: 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24 m.

Pumpenleistung: 135-280 l./min.



Trailed field sprayers AGROMEX „HURON”

Tank capacity: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 l.

Working width: 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24 m.

Pump capacity: 135-280 l./min.



Прицепные опрыскиватели AGROMEX „HURON”

Емкость бака: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 л.

Рабочая ширина: 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24 м.

Производительность насоса: 135-280 л./min.

Agregat uprawowo-siewny **TOMAHAWK**



Agregat uprawowo-siewny AGROMEX „TOMAHAWK”

Szerokość robocza: 2,5 m - 2,7 m - 3,0 m



Drillaggregat hydropak „TOMAHAWK”

Arbeitsbreite: 2,5 m - 2,7 m - 3,0 m



Tollage sowing hydropak „TOMAHAWK”

Working width: 2,5 m - 2,7 m - 3,0 m



Посевной комплекс AGROMEX „TOMAHAWK”

Рабочая ширина: 2,5 м - 2,7 м - 3,0 м





Agregat talerzowy GERONIMO



Agregat talerzowy AGROMEX „GERONIMO”

Szerokość robocza: 2,7 m - 3,0 m - 4,0 m

Talerze: ø 510 mm - ø 560 mm

Opcja: wał Packera



Aggregat taller hydropak „GERONIMO”

Arbeitsbreite: 2,7 m - 3,0 m - 4,0 m

Taller: ø 510 mm - ø 560 mm

Option: Packer Welle



Aggregate plate/disc „GERONIMO”

Working width: 2,7 m - 3,0 m - 4,0 m

Disc: ø 510 mm - ø 560 mm

Option: Packer shaft



Дисковый культиватор „GERONIMO”

Рабочая ширина: 2,7 м - 3,0 м - 4,0 м

Диск: ø 510 mm - ø 560 mm

Опция: Пакер вала

Rozsiewacz nawozów lejowy



Rozsiewacz nawozów lejowy

Ładowność: 300 kg - 400 kg - 500 kg

Szerokość robocza: 6 m - 12 m

Liczba łopatek: 4



Düngerstreuer

Nutzlast: 300 kg - 400 kg - 500 kg

Arbeitsbreite: 6 m - 12 m

Die Anzahl der Saatelemente: 4



One disc fertilizer spreaders

Load capacity: 300 kg - 400 kg - 500 kg

Working width: 6 m - 12 m

Number of elements seeding: 4



Разбрасыватели удобрений

Грузоподъемность: 300 kg - 400 kg - 500 kg

Рабочая ширина: 6 м - 12 м

Количество Высевальные: 4





Rozsiewacz nawozów dwutarczowy



Rozsiewacz nawozów dwutarczowy

Ładowność: 600 kg - 800 kg - 1000 kg - 1200 kg

Szerokość robocza: 8-24 m

Liczba łopatek: 2+2



Twin Disc Düngerstreuer

Nutzlast: 600 kg - 800 kg - 1000 kg - 1200 kg

Arbeitsbreite: 8-24 m

Die Anzahl der Saatelemente: 2+2



Two disc fertilizer spreaders

load capacity: 600 kg - 800 kg - 1000 kg - 1200 kg

Working width: 8-24 m

number of elements seeding: 2+2



Двухдисковые туко разбрасыватель

Грузоподъемность: 600 kg - 800 kg - 1000 kg - 1200 kg

Рабочая ширина: 8-24 м

Количество Высеваяющие: 2+2

Agregat ścierniskowy



Agregat ścierniskowy

Szerokość robocza: 2,2 m - 2,6 m - 3,0 m



Gruber

Arbeitsbreite: 2,2 m - 2,6 m - 3,0 m



Cultivator-Gruber

Working width: 2,2 m - 2,6 m - 3,0 m



Стиерный агрегат

Рабочая ширина: 2,2 м - 2,6 м - 3,0 м





Przetrzęsacz karuzelowy



Przetrzęsacz karuzelowy

Szerokość robocza: 2,75 m

Wydajność: 2,5 ha/h

Liczba ramion wirnika: 5 lub 6 szt.

Wały doprawiające: 2,1 m - 2,5 m - 2,8 m - 3,0 m



Zettkreisel

Arbeitsbreite: 2,75 m

Ausbeute: 2,5 ha/h

Anzahl der Arme Rotor 5 oder 6

Zusammenklappbar: 2,1 m - 2,5 m - 2,8 m - 3,0 m



Carousel hay tedders

Working width: 2,75 m

Efficiency: 2,5 ha/h

Number of arms rotor 5 or 6 p

Folding: 2,1 m - 2,5 m - 2,8 m - 3,0 m



Карусельная сеноворошилка

Рабочая ширина: 2,75 м

Эффективность: 2,5 ha/h

Количество рожков ротора 5 или 6

Катки почвы: 2,1 м - 2,5 м - 2,8 м - 3,0 м

Brony talerzowe



Brony talerzowe

Szerokość robocza:

1,8 m - 2,0 m - 2,1 m - 2,4 m - 2,7 m - 3,15 m

Talerze: 480, 510, 560



Harrows

Width: 1,8 m - 2,0 m - 2,1 m - 2,4 m - 2,7 m - 3,15 m

Plates: 480, 510, 560



Eggen

Breite: 1,8 m - 2,0 m - 2,1 m - 2,4 m - 2,7 m - 3,15 m

Die Platten: 480, 510, 560



Бороны

Ширина: 1,8 м - 2,0 м - 2,1 м - 2,4 м - 2,7 м - 3,15 м

Пластины 480, 510, 560





Agregat do upraw przedsiewnych



Agregat do upraw przedsiewnych AGROMEX
Szerokość robocza: 1,6 m - 6,0 m



Saatbeetkombination AGROMEX
Arbeitsbreite: 1,6 m - 6,0 m



Pre-seeding cultivator AGROMEX
Working width: 1,6 m - 6,0 m



Агрикультурные агрегат AGROMEX
Рабочая ширина: 1,6 м - 6,0 м

Elementy podstawowego wyposażenia opryskiwaczy zawieszanych



Zawór sterujący


Głowica opryskowa
potrójna



Pompa P100



Zawory stałociśnieniowe ARAG



Korpus rozpylacza



Kompaktowy
rozpylacz eżektorowy



Wykonujemy usługi cięcia blach do grubości 30 mm wg dokumentacji powierzonej jak i zapewniamy wykonanie projektów technicznych w naszym biurze konstrukcyjnym. Wszystkie nasze wyroby malowane są trwałą farbą proszkową co zapewnia znakomitą jakość powłoki lakierniczej na długie lata. Świadczymy usługi lakierowania proszkowego. Prowadzimy sprzedaż w systemie ratalnym. Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Nasze wyroby dostępne są na stronie: **www.agromex.net.pl**

Kontakt:

tel./fax +48 (29) 74 55 903, kom.: 604 616 838; 604 940 444

Siedziba Firmy:

Biuro

Kielczew, ul. Prymasa 1000 lecia 22
07-319 Małkinia (woj. mazowieckie)

Magazyn, Produkcja

Kielczew, ul. Folwarczna 1
07-319 Małkinia (woj. mazowieckie)

We provide cutting sheets up to 30mm thick entrusted by documentation and ensure implementation of technical projects in our design office. Our products are painted with a durable powder coating which provides excellent quality paint finish for years to come. We offer powder coating services. We produce steel structures of industrial halls, livestock. Our products are available on our website: **www.agromex.net.pl**

Contact:

tel. fax +48 29 745 59 03, gsm 604 616 838, 604 940 444

E-mail: agromexkielczew@poczta.onet.pl

Headquarters:

Office:

Kielczew, ul Prymasa 1000lecia 22
07-319 Małkinia (Mazowieckie)

Inventory, Production:

Kielczew ul. Folwarczna 1
07-319 Małkinia (Mazowieckie)



PPHU

